



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“ANTONIO ZANELLI”**

Sezione Tecnica Agraria  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie  
Sezione Professionale Servizi per l'agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico

Via F.lli Rosselli 41/1 - 42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340  
E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail PEC:  
reis009001@pec.istruzione.it URL <http://www.zanelli.edu.it> - Codice  
fiscale 80012570356



**REGOLAMENTO LABORATORIO DI  
MICROBIOLOGIA DELL'I.S. “ANTONIO  
ZANELLI”**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 45 del 31/10/2023**

**ACCESSO AI LABORATORI**

- ART.1 L'accesso ai laboratori di microbiologia da parte degli studenti è consentito solo per lo svolgimento delle attività didattiche ed esclusivamente accompagnati dai docenti curricolari e/o dai docenti di sostegno;
- ART.2 L'accesso al laboratorio di microbiologia è consentito al personale Docente, al personale Tecnico specificamente assegnato ai laboratori di microbiologia e solo per ragioni di servizio ed al personale addetto alle pulizie;
- ART.3 L'accesso per diverse ragioni e da parte di personale diverso da quello contemplato nel precedente articolo deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del laboratorio e dal Dirigente scolastico;
- ART.4 L'accesso ai laboratori di microbiologia è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:30, dal lunedì al sabato, durante i periodi di attività didattica, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle attività didattiche;
- ART.5 Qualunque accesso in orario pomeridiano, festivo o durante la sospensione delle attività didattiche deve essere necessariamente concordato con il Responsabile del laboratorio ed il Dirigente scolastico;
- ART.6 Agli studenti non è concesso disporre di chiavi né per l'accesso al laboratorio, né per l'apertura di armadi e cassette.
- ART.7 Durante l'intervallo non è consentito agli studenti l'accesso al laboratorio di microbiologia;

- ART. 8 Prima di accedere al laboratorio è obbligatorio indossare i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) individuati nel Documento di Valutazione del Rischio. Prima di entrare nei laboratori di microbiologia è obbligatorio indossare correttamente il camice. Il camice deve essere indossato correttamente durante tutta la permanenza nei laboratori e durante le attività laboratoriali. Capelli lunghi sciolti, nastri, sciarpe, cappucci, cappelli sono severamente vietati;
- ART. 9 I Docenti accompagnatori, in qualità di Preposti (di fatto e/o di nomina) hanno il dovere di sorvegliare, vigilare e segnalare eventuali problemi in ordine alla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;
- ART.10 I Docenti accompagnatori hanno facoltà di richiedere/concordare con il responsabile del laboratorio o con l'RSPP quali DPI vanno utilizzati in base alle attività didattiche;
- ART.11 Le visite e/o i sopralluoghi (sia di studenti dell'Istituto, durante le specifiche attività didattiche, sia di visitatori esterni) non prevedono l'uso di DPI;
- ART.12 Vietato introdurre oggetti (zaini, borse, sedie, sgabelli, ecc.) che potrebbero essere di intralcio allo svolgimento delle attività di laboratorio o pregiudicare una corretta e repentina evacuazione dei laboratori in caso di emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere libere da ogni ingombro;
- ART.13 L'accesso alle attività laboratoriali prevede l'aver partecipato al corso di formazione sulla sicurezza.

### **SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

- ART.14 Prima di iniziare le attività di laboratorio sarebbe opportuno conoscere/aver preso visione della metodica dell'esperimento che si andrà ad eseguire. Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell'esperienza che intendono effettuare con tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza;
- ART.15 È vietato svolgere esperimenti non autorizzati dal docente;
- ART.16 È obbligatorio leggere le etichette di sicurezza apposte sui contenitori delle sostanze chimiche/biologiche utilizzate e conoscerne il significato;
- ART.17 Appunti e quaderni di laboratorio non devono intralciare l'esecuzione degli esperimenti o venire a contatto con le sostanze chimiche utilizzate e/o prodotte;
- ART.18 Ogni docente è chiamato a vigilare affinché gli studenti utilizzino correttamente gli strumenti e le attrezzature di laboratorio o non accedano/manomettano strumenti non utilizzati, ma presenti nel laboratorio dove si opera;
- ART.19 È vietato prelevare/portare fuori dai laboratori sostanze chimiche, materiali di consumo o attrezzature per uso personale;
- ART.20 È vietato ingerire/assaggiare/annusare sostanze chimiche/biologiche di qualunque genere o utilizzare la bocca per aspirare liquidi o soluzioni;

- ART.21 In caso di contatto accidentale con sostanze chimiche/biologiche avvertire immediatamente il docente. Ogni studente è responsabile della salute di tutti i presenti nel laboratorio;
- ART.22 In caso di rotture accidentali di vetreria di laboratorio o di vetreria danneggiata avvertire immediatamente il docente. È vietato provvedere in autonomia al ripristino o alla pulizia della vetreria danneggiata;
- ART.23 È obbligatorio segnalare sempre ai presenti nel laboratorio la presenza di sistemi, attrezzature o vetrerie che potrebbero causare ustioni;
- ART.24 È severamente vietato introdurre/assumere cibi e bevande all'interno dei laboratori di microbiologia;
- ART.25 È severamente vietato correre, fare scherzi o tenere qualsiasi atteggiamento che potrebbe costituire un rischio per l'incolumità dei presenti;
- ART.26 Lo smaltimento dei prodotti delle attività di laboratorio deve essere eseguito dal Personale Tecnico incaricato;
- ART.27 È buona prassi lavarsi le mani al termine delle attività di laboratorio, soprattutto prima di toccare cibi o bevande;
- ART.28 Al termine delle esercitazioni gli studenti dovranno lasciare il proprio posto di lavoro pulito; il materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente o dall'assistente tecnico;
- ART.29 Il docente è tenuto a segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura di qualsiasi materiale o attrezzatura;

### **DIVIETO DI FUMO**

- ART. 30 Nei laboratori di microbiologia vige il DIVIETO DI FUMO PER TUTTI;

### **DIVIETO DI BERE L'ACQUA EROGATA DAI RUBINETTI DEI LABORATORI**

- ART.31 ' VIETATO BERLE l'acqua erogata dai rubinetti dei laboratori.

Il Responsabile del laboratorio di microbiologia  
Prof. Alberto Gavesi

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariagrazia Braglia